


Werkzeugkatalog

tool catalogue



KOVOSVIT MAS

SP 180 SMC

SP 180 SY



Hinweis zu den AGBs:

Diese finden Sie in unserem Internetauftritt unter

www.heimatec.de

Home/Impressum/AGB

Terms and conditions:

You will find them on our website

www.heimatec.com

Home/Imprint/Terms and Conditions

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteeinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

heimatec® GmbH behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.

This catalogue, including all its parts, is protected by copyright. Each use outside the restricted limitations of the Copyright Act is inadmissible and liable to prosecution without the consent of heimatec. This is particularly valid for duplication, translation, microfilming and feeding and processing in electronic systems.

heimatec® GmbH reserves the right of technical changes everytime without advance notice, which is particularly valid for adaptations to new or changed international standards, or to developments of our products or manufacturing processes.

angetriebene Werkzeuge
driven tools



Axial-Bohr- und Fräskopf
axial drilling and milling head

$n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$


8 010 25 090	ER 25	EK	1:1
8 010 25 091	ER 25	IK 25 bar	1:1
8 010 25 118	ER 25 AX u-tec	EK	1:1
8 010 25 119	ER 25 AX u-tec	IK 25 bar	1:1
8 010 26 034	easy quick HT 4	EK	1:1
8 010 26 030	easy quick HT 4	IK 25 bar	1:1



Axial-Fräskopf
axial milling head

$n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$


8 011 24 012	Kombidorn/universal arbor 16	EK 1:1
8 011 25 008	Kombidorn/universal arbor 22	EK 1:1



Winkel-Bohr- und Fräskopf
radial drilling and milling head

Mittenmaß / center distance $H=100$
 $n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$



8 036 25 003	ER 25	EK	1:1
8 036 25 002	ER 25	IK 140 bar	1:1
8 036 25 041	ER 25 AX u-tec	EK	1:1
8 036 25 042	ER 25 AX u-tec	IK 140 bar	1:1
8 036 26 039	easy quick HT 4	EK	1:1
8 036 26 000	easy quick HT 4	IK 140 bar	1:1



Winkel-Fräskopf
radial milling head

Mittenmaß / center distance $H=100$
 $n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$

8 036 24 028	Kombidorn/universal arbor 16	EK 1:1
8 036 25 044	Kombidorn/universal arbor 22	EK 1:1



Winkel-Bohr- und Fräskopf
radial drilling and milling head

Mittenmaß / center distance $H=100$
 $n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$
doppelspindel / double spindle


8 039 25 053	ER 25	EK	1:1
8 039 26 026	easy quick HT 4	EK	1:1



Schwenkkopf
universal head

Mittenmaß / center distance $H=88$
 $n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$

8 040 25 032	ER 25 AX u-tec	EK	1:1
8 040 25 022	ER 25 AX u-tec	IK 140 bar	1:1



Winkel-Scheibenfräserkopf
radial disk mill head

Mittenmaß / center distance $H=96$
Lieferung ohne Fräserwelle / delivery without milling arbor
max. Werkzeuglänge der Maschine beachten!
note the max. tool length of the machine!

8 037 29 021	Ø 8 - Ø 22	EK	2,55:1
$n_{max} = 3000 \text{ min}^{-1}$			
8 037 29 039	Ø 16 - Ø 32	EK	2:1
$n_{max} = 4000 \text{ min}^{-1}$			

feste Werkzeuge static tool holders



Werkzeughalter C1
tool holder C1

rechts / right

8 214 22 000 Vierkant/square 20/16 EK



Werkzeughalter C2
tool holder C2

links / left

8 215 22 000 Vierkant/square 20/16 EK



Werkzeughalter C3
tool holder C3

rechts / right

8 214 22 001 Vierkant/square 20/16 EK



Werkzeughalter C4
tool holder C4


links / left

8 215 22 001 Vierkant/square 20/16 EK



Kombi-Doppel-Drehstahlhalter
combi double turning holder

8 251 24 002 Vierkant/square 20 EK



Kombi-Plandrehhalter
combi facing holder

8 234 24 003 Vierkant/square 20 EK



Bohrstangenhalter
boring bar holder

Mittenmaß / center distance H=100
rechts / right

8 230 27 017 ø25 IK/EK

8 230 28 003 ø32 IK/EK




Bohrstangenhalter
boring bar holder

Mittenmaß / center distance H=100
links / left

8 231 27 003 ø25 IK/EK

8 231 28 006 ø32 IK/EK



Doppel-Bohrstangenhalter
double boring bar holder

Mittenmaß / center distance H=100

8 239 27 006 ø25 IK/EK

8 239 28 000 ø32 IK/EK



Spannzangenhalter
collet chuck holder

Mittenmaß / center distance H=100
rechts / right

8 230 25 007 ER 25 IK/EK

8 230 26 009 ER 32 IK/EK



Spannzangenhalter
collet chuck holder

Mittenmaß / center distance H=100
links / left

8 231 25 000 ER 25 IK/EK

8 231 26 000 ER 32 IK/EK



Doppel-Spannzangenhalter
double collet chuck holder

Mittenmaß / center distance H=100

8 239 25 016 ER 25 IK/EK

8 239 26 007 ER 32 IK/EK

▶ Weitere Ausführungen auf Anfrage
further versions on request

▶ Zubehör ZB...*
accessories ZB...*



▶ easy-quick



▶ u-tec





Aufnahmehalter
tool holder

Mittenmaß / center distance H=100
rechts / right


8 230 26 023 **easy-quick** HT 4 IK/EK



Aufnahmehalter
tool holder

Mittenmaß / center distance H=100
links / left

8 231 26 011 **easy-quick** HT 4 IK/EK



Doppel-Aufnahmehalter
double tool holder

Mittenmaß / center distance H=100

8 239 26 013 **easy-quick** HT 4 IK/EK



Werkstoffanschlag
stock stop

Mittenmaß / center distance H=100

8 262 29 010 **ø60**

rechts / right

8 262 29 009 **ø60**

links / left



Abstechhalter
cut-off holder

höhenverstellbar / height adjustable

8 320 23 005 **SH 32** EK



Adapter für VDI
adapter for VDI

Mittenmaß / center distance H=100


8 209 22 011 **VDI 30** EK



Verschlussstopfen Z2
plug Z2

8 200 20 005 **30 S**

8 200 20 011 **30 K**



Hauptsitz/headquarters

heimatec® GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Straße 4
D- 77871 Renchen
Postfach 11 36
D- 77867 Renchen
Tel.: +49 (78 43) 94 66 0
Fax: +49 (78 43) 94 66 66
www.heimatec.de
info@heimatec.de

heimatec® Inc.
16 E. Piper Lane Suite 121
USA- 60070 Prospect Heights IL
Tel.: +1 (847) 749 0633
Fax: +1 (847) 749 2445
www.heimatecinc.com
info@heimatecinc.com

heimatec® - Ost, JSC
ul. Kozjubinskogo 4 ofice 209
RUS- 121351 Moskau
Tel.: +7 (495) 648 69 19
Fax: +7 (495) 648 69 19
www.heimatec-ost.ru
sales@heimatec-ost.ru

