


Werkzeugkatalog

tool catalogue



OKUMA

Space Turn LB 4000 EX M/MY



Hinweis zu den AGBs:

Diese finden Sie in unserem Internetauftritt unter

www.heimatec.de

Home/Impressum/AGB

Terms and conditions:

You will find them on our website

www.heimatec.com

Home/Imprint/Terms and Conditions

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteeinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

heimatec® GmbH behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.

This catalogue, including all its parts, is protected by copyright. Each use outside the restricted limitations of the Copyright Act is inadmissible and liable to prosecution without the consent of heimatec. This is particularly valid for duplication, translation, microfilming and feeding and processing in electronic systems.

heimatec® GmbH reserves the right of technical changes everytime without advance notice, which is particularly valid for adaptations to new or changed international standards, or to developments of our products or manufacturing processes.

angetriebene Werkzeuge
driven tools



Axial-Bohr- und Fräskopf
axial drilling and milling head

$n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$

8 010 67 036	ER 40	EK	1:1
8 010 67 037	ER 40	IK 25 bar	1:1
8 010 67 046	ER 40	IK 70 bar	1:1
8 010 67 040	easy quick HT 5	EK	1:1
8 010 67 041	easy quick HT 5	IK 25 bar	1:1



Winkel-Bohr- und Fräskopf
radial drilling and milling head

Mittenmaß / center distance $H=85$
 $n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$


8 030 67 040	ER 40	EK	1:1
8 030 67 041	ER 40	IK 140 bar	1:1
8 030 67 053	easy quick HT 5	EK	1:1
8 030 67 062	easy quick HT 5	IK 140 bar	1:1




Schwenkkopf
universal head

$n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$

8 040 64 006	ER 16 AX u-tec	EK	1:1
--------------	----------------	----	-----




feste Werkzeuge
static tool holders



Kombi-Drehstahlhalter
universal turning holder

8 224 05 002	Vierkant/square 25	EK
8 224 05 006	Vierkant/square 25,4 (1")	EK



Kombi- Plandrehhalter
combi facing holder

8 244 05 002	Vierkant/square 25	EK
8 244 05 005	Vierkant/square 25,4 (1")	EK



Bohrstangenhalter
boring bar holder


Mittenmaß / center distance $H=90$

8 240 08 010	∅ 38,1 (1,5")	IK/EK
8 240 09 008	∅ 40	IK/EK
8 240 09 010	∅ 50	IK/EK



Abstechhalter
cut-off holder

8 224 03 002	SH 32	EK
--------------	-------	----



Abdeckplatte
cover plate

8 200 03 004		
--------------	--	--

Hauptsitz/headquarters

heimatec® GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Straße 4
D- 77871 Renchen
Postfach 11 36
D- 77867 Renchen
Tel.: +49 (78 43) 94 66 0
Fax: +49 (78 43) 94 66 66
www.heimatec.de
info@heimatec.de

heimatec® Inc.
16 E. Piper Lane Suite 121
USA- 60070 Prospect Heights IL
Tel.: +1 (847) 749 0633
Fax: +1 (847) 749 2445
www.heimatecinc.com
info@heimatecinc.com

heimatec® - Ost, JSC
ul. Kozjubinskogo 4 office 209
RUS- 121351 Moskau
Tel.: +7 (495) 648 69 19
Fax: +7 (495) 648 69 19
www.heimatec-ost.ru
sales@heimatec-ost.ru

