


Werkzeugkatalog tool catalogue



SPINNER

TC 300 TTC 300





Hinweis zu den AGBs: Diese finden Sie in unserem Internetauftritt unter www.heimatec.de Home/Impressum/AGB

Terms and conditions: You will find them on our website www.heimatec.com Home/Imprint/Terms and Conditions

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteeinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

heimatec® GmbH behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt inbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.

This catalogue, including all its parts, is protected by copyright. Each use outside the restricted limitations of the Copyright Act is inadmissible and liable to prosecution without the consent of heimatec. This is particularly valid for duplication, translation, microfilming and feeding and processing in electronic systems.

heimatec® GmbH reserves the right of technical changes everytime without advance notice, which is particularly valid for adaptions to new or changed international standards, or to developments of our products or manufacturing processes.



Lieferprogramm - Standard

delivery programme - standard



feste Werkzeuge static tool holders



Werkzeughalter C1 tool holder C1

8 214 22 004 Vierkant/square 20/16

ΕK



Werkzeughalter C3 tool holder C3

8 214 22 003 Vierkant/square 20/16

EΚ



Kombi-Plandrehhalter combi facing holder

8 234 24 004 Vierkant/square 20 ΕK



Mittenmaß / center distance H=75

| 8 230 26 011 | ø20 | IK/EK |
|--------------|-----|-------|
| 8 230 27 024 | ø25 | IK/EK |
| 8 230 28 017 | ø32 | IK/EK |



Doppel-Bohrstangenhalter double boring bar holder

Mittenmaß / center distance H=70/105

IK/EK 8 253 27 008 **2**x ø**25**



Spannzangenhalter collet chuck holder

Mittenmaß / center distance H=75

IK/EK 8 236 25 000 ER 25 8 236 26 003 ER 32 IK/EK



Aufnahmehalter tool holder

Mittenmaß / center distance H=75

8 236 26 002 easy-quick HT 4 IK/EK



Werkstoffanschlag stock stop

Mittenmaß / center distance H=75

8 262 29 015



Abstechhalter cut-off holder

höhenverstellbar / height adjustable

8 320 23 006 SH 32

ΕK



Adapter für VDI adapter for VDI

Mittenmaß / center distance H=75

8 209 22 012 DIN 69880 - 25


ΕK



Verschlussstopfen Z2 plug Z2

8 200 20 001 25 K

8 200 20 004 **25 S**















Hauptsitz/headquarters

heimatec® GmbH Präzisionswerkzeuge Carl-Benz-Straße 4 D- 77871 Renchen Postfach 11 36 D- 77867 Renchen Tel: +40 (78 43) 04 66

Tel.: +49 (78 43) 94 66 0 Fax: +49 (78 43) 94 66 66 www.heimatec.de info@heimatec.de heimatec® Inc.
16 E. Piper Lane Suite 121
USA- 60070 Prospect Heights IL
Tel.: +1 (847) 749 0633
Fax: +1 (847) 749 2445
www.heimatecinc.com
info@heimatecinc.com

heimatec® - Ost, JSC ul. Kozjubinskogo 4 ofice 209 RUS- 121351 Moskau Tel.: +7 (495) 648 69 19 Fax: +7 (495) 648 69 19 www.heimatec-ost.ru sales@heimatec-ost.ru

