


# Werkzeugkatalog

tool catalogue



# VICTOR

Vturn A 16 SV

Vturn A 20 SV



Hinweis zu den AGBs:

Diese finden Sie in unserem Internetauftritt unter

**[www.heimatec.de](http://www.heimatec.de)**

Home/Impressum/AGB

Terms and conditions:

You will find them on our website

**[www.heimatec.com](http://www.heimatec.com)**

Home/Imprint/Terms and Conditions

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteeinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.


**heimatec® GmbH** behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.





This catalogue, including all its parts, is protected by copyright. Each use outside the restricted limitations of the Copyright Act is inadmissible and liable to prosecution without the consent of heimatec. This is particularly valid for duplication, translation, microfilming and feeding and processing in electronic systems.

**heimatec® GmbH** reserves the right of technical changes everytime without advance notice, which is particularly valid for adaptations to new or changed international standards, or to developments of our products or manufacturing processes.

**feste Werkzeuge**  
**static tool holders**

|   |   |              |                       |    |
|---|---|--------------|-----------------------|----|
|    | <b>Werkzeughalter C1</b><br><b>tool holder C1</b><br><i>rechts / right</i>  | 8 214 22 000 | Vierkant/square 20/16 | EK |
|    | <b>Werkzeughalter C2</b><br><b>tool holder C2</b><br><i>links / left</i>    | 8 215 22 000 | Vierkant/square 20/16 | EK |
|    | <b>Werkzeughalter C3</b><br><b>tool holder C3</b><br><i>rechts / right</i>  | 8 214 22 001 | Vierkant/square 20/16 | EK |
|  | <b>Werkzeughalter C4</b><br><b>tool holder C4</b><br><i>links / left</i>    | 8 215 22 001 | Vierkant/square 20/16 | EK |
|  | <b>Kombi- Doppel- Drehstahlhalter</b><br><b>combi double turning holder</b> | 8 251 24 002 | Vierkant/square 20    | EK |
|  | <b>Werkzeughalter D1</b><br><b>tool holder D1</b><br><i>rechts / right</i>  | 8 274 22 001 | Vierkant/square 20/16 | EK |
|  | <b>Werkzeughalter D2</b><br><b>tool holder D2</b><br><i>links / left</i>    | 8 274 22 000 | Vierkant/square 20/16 | EK |
|  | <b>Mehrfach-Drehstahlhalter</b><br><b>multiple turning holder</b>           | 8 259 22 001 | Vierkant/square 20    | EK |



|   |  |              |                    |       |
|---|--|--------------|--------------------|-------|
|  | <b>Kombi-Plandrehhalter</b><br><b>combi facing holder</b>  | 8 234 24 003 | Vierkant/square 20 | EK    |
|  | <b>Bohrstangenhalter</b><br><b>boring bar holder</b><br><i>Mittenmaß / center distance H=85</i><br><i>rechts / right</i> | 8 230 27 018 | ø25                | IK/EK |
|   |  | 8 230 28 022 | ø32                | IK/EK |
|   |  | 8 230 29 003 | ø40                | IK/EK |
|  | <b>Bohrstangenhalter</b><br><b>boring bar holder</b><br><i>Mittenmaß / center distance H=85</i><br><i>links / left</i>   | 8 231 27 004 | ø25                | IK/EK |
|   |  | 8 231 28 005 | ø32                | IK/EK |
|   |  | 8 231 29 000 | ø40                | IK/EK |
|  | <b>Doppel- Bohrstangenhalter</b><br><b>double boring bar holder</b><br><i>Mittenmaß / center distance H=85</i>           | 8 239 27 009 | ø25                | IK/EK |
|   |  | 8 239 28 002 | ø32                | IK/EK |

VICTOR Vturn A 16 SV - 20 SV

▶ Weitere Ausführungen auf Anfrage  
further versions on request

▶ Zubehör ZB...\*  
accessories ZB...\*

▶ easy-quick


▶ u-tec



**Spannzangenhalter  
collet chuck holder**

Mittenmaß / center distance H=85  
rechts / right


8 230 25 005 **ER 25** IK/EK  
8 230 26 008 **ER 32** IK/EK



**Spannzangenhalter  
collet chuck holder**

Mittenmaß / center distance H=85  
links / left

8 231 25 007 **ER 25** IK/EK  
8 231 26 001 **ER 32** IK/EK



**Doppel-Spannzangenhalter  
double collet chuck holder**

Mittenmaß / center distance H=85

8 239 25 014 **ER 25** IK/EK  
8 239 26 006 **ER 32** IK/EK



**Aufnahmehalter  
tool holder**

Mittenmaß / center distance H=85  
rechts / right

8 230 26 030 **easy-quick HT 4** IK/EK



**Aufnahmehalter  
tool holder**

Mittenmaß / center distance H=85  
links / left

8 231 26 016 **easy-quick HT 4** IK/EK



**Doppel-Aufnahmehalter  
double tool holder**


Mittenmaß / center distance H=85

8 239 26 017 **easy-quick HT 4** IK/EK



**Werkstoffanschlag  
stock stop**

rechts / right  
8 262 29 011 **ø60**



**Werkstoffanschlag  
stock stop**

links / left  
8 262 29 012 **ø60**



**Abstechhalter  
cut-off holder**

höhenverstellbar / height adjustable

8 320 22 007 **SH 26** EK  
8 320 23 005 **SH 32** EK



**Adapter für VDI  
adapter for VDI**

Mittenmaß / center distance H=85

8 209 22 000 **VDI 30** IK/EK



**Verschlussstopfen Z2  
plug Z2**

8 200 20 005 **30 S**  
8 200 20 000 **30 K**



### **Hauptsitz/headquarters**

heimatec® GmbH  
Präzisionswerkzeuge  
Carl-Benz-Straße 4  
D- 77871 Renchen  
Postfach 11 36  
D- 77867 Renchen  
Tel.: +49 (78 43) 94 66 0  
Fax: +49 (78 43) 94 66 66  
[www.heimatec.de](http://www.heimatec.de)  
[info@heimatec.de](mailto:info@heimatec.de)

heimatec® Inc.  
16 E. Piper Lane Suite 121  
USA- 60070 Prospect Heights IL  
Tel.: +1 (847) 749 0633  
Fax: +1 (847) 749 2445  
[www.heimatecinc.com](http://www.heimatecinc.com)  
[info@heimatecinc.com](mailto:info@heimatecinc.com)

heimatec® - Ost, JSC  
ul. Kozjubinskogo 4 ofice 209  
RUS- 121351 Moskau  
Tel.: +7 (495) 648 69 19  
Fax: +7 (495) 648 69 19  
[www.heimatec-ost.ru](http://www.heimatec-ost.ru)  
[sales@heimatec-ost.ru](mailto:sales@heimatec-ost.ru)

