

Волоконные диски серии AS

222 Исполнения и области применения

352 Общая информация

353 ASVS, шлифовальные диски для гибких валов или дрелей

353 ASB, зажимной болт для дисков ASVS

354 ASVT, шлифовальные диски для угловых шлифмашинок, на основе из стеклоткани



Обозначение линий продукции

Линии продукции обозначаются соответствующими вкладками вверху таблиц. Подробную информацию см. на страницах **14** и **15**.



Информация

Общие сведения

Наши волоконные диски AS состоят из грубого полиамидного волокна с внедренным в него агрессивным шлифовальным зерном.

Рекомендации по применению

Волоконные инструменты нашей серии AS отлично подходят для следующего применения:

- удаление остатков лакокрасочных покрытий и клея;
- удаление остатков цемента и бетона;
- удаление ржавчины, чистка и полирование самых различных поверхностей;
- структурирование и чистка древесины;
- работы по удалению загрязнений и чистке (например, по удалению ракушечника с лодок и кораблей);

- чистка днищ кузовов автомобилей, различные кузовные работы;
- зачистка сварных швов до и после сварки.

Указание по безопасности


Соблюдайте рекомендуемые нами рабочие скорости, которые не следует превышать.

Свойства

- низкое теплообразование;
- возможность работы с незначительным прижимом;
- материал не забивается;
- не повреждаются обрабатываемые детали.


Industry
ASVS, шлифовальные диски для гибких валов или дреелей


Пример заказа: A22900601201


Единица упаковки:
 10 шт. каждого сорта
 Ø 150 мм и более = 5 шт. каждого сорта

Наименование	D мм	T мм	H мм	п рек. (1/мин)	п макс. (1/мин)	Подходящий зажимной болт	Артикул №	Рекомендация по применению									
ASVS 060	60	13	13	8.000	9.500	ASB 6	A22900601201	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	■
ASVS 100	100	13	13	5.000	5.700	ASB 6	A22901001201	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	■
ASVS 125	125	13	13	4.000	4.500	ASB 8	A22901251201	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	■
ASVS 150	150	13	13	3.000	3.800	ASB 8	A22901501201	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	■


Industry
ASB, зажимной болт для дисков ASVS, вкл. зажимные шайбы и стопорную гайку

Пример заказа: A1610021007301


Единица упаковки:
 1 шт. каждого сорта

Наименование	d1 мм	d2 мм	l1 мм	Артикул №	Рекомендация по применению											
ASB 06	M12	6	60	A1610021007301												■
ASB 08	M12	8	60	A1610021007302												■


354 Волоконные диски серии AS



Industry

ASVT, для угловых шлифмашинок, на основе из стеклоткани

Пример заказа: A270111500114



Единица упаковки:
10 шт. каждого сорта
v макс.: 63 м/с

Наименование	D мм	T мм	H мм	п рек. (1/мин)	п макс. (1/мин)	Артикул №	Рекомендация по применению	
ASVT 115	115	13	22,3	5.300	10.500	A270111500114	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	■
ASVT 125	125	13	22,3	4.900	9.600	A270112500114	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	■

Может использоваться без державки на угловых шлифмашинах с регулируемыми или низкими оборотами.