PEE-WEE®

Ваш партнер в технологии накатывания специальных профилей, шлицов и резьб





PEE-WEE

Компания «Kaltwalz-und Rohrbearbeitungsmaschinen GmbH»



PEE-WEE®

WANDERER®

SENY

Изготовление роликов для

накатных головок



Fette

ALCO

LMT

Wagner,

и т.п.





Тангенциальное накатывание РЕЕ-WEE®

Осевое накатывание накатывание

Радиальное



IJPW®

Резьбонакатной инструмент до 🕢 350 мм



Резьба

Шлицы

Накатное полирование

Обработка червяков

Шариковый винт



и т.д.



PEE-WEE®

UPW®

WANDERER®

Плоские резьбонакатные плашки



Menn

Saspi

Hilgeland

Ingramatic

и т.д.





PEE-WEE®

UPW®

WANDERER®

Покрытие-Сталь порошковой металлургии



Сорта стали для накатки высокопрочных материалов

PW 1000

Прочность при разрыве до 900 H/мм²

PW 2000

Прочность при разрыве до 1.050 Н/мм²

PW 3000

Прочность при разрыве до 1.300 Н/мм²

PW 4000 PW 5000 PW 6000

_ Прочность при разрыве

до 2.100 H/мм²



РЕЕ-WEE® Для обработки высокопрочных материалов и для улучшения стойкости инструмента мы предлагаем дополнительно различные покрытия!

WANDERER®

Покрытие рабочего инструмента

Применяя специальные покрытия мы достигаем высокую стойкость и при накатке высокопрочных и жаростойких сталей.

Наши зарекомендовавшие себя покрытия DURA COAT I и DURA COAT II повышают срок работы инструмента.









PEE-WEE®

UPW®

WANDERER®

РЕЕ-WEE® Данные и факты





PEE-WEE®

UPW®

WANDERER®




14 резьбошлифовальных станков

2 зубошлифовальных станка

1 профилировочный станок с ЧПУ

1 электроэрозионный станок для канавок с ЧПУ





PEE-WEE®

UPW®

WANDERER®

Размеры круглого инструмента

Наружный диаметр: 25 мм – 350 мм

Ширина: 10 мм – 250 мм

Внутренний диаметр: 20 мм – 120 мм

Шаг: 0,5 мм – 25 мм

Профили: ВСЕ


Размеры плоской резьбонакатной плашки

Длина: макс. 400 мм

Ширина: макс. 250 мм

Высота: макс. 100 мм

Профили: ВСЕ





PEE-WEE®

UPW®



Мы изготовим для Вас с максимальной точностью на современных резьбошлифовальных и зубошлифовальных станках с ЧПУ все используемые профили. Подверженные точной правке высокопроизводительные шлифовальные круги приведут Ваш накатной инструмент к правильной форме профиля.

Благодаря нашему изготовлению форм профилей с ЧПУ мы добиваемся максимума повторяемости при допусках профиля в микронном диапазоне









PEE-WEE®

UPW®

WANDERER®



Резьбошлифовальный станок с ЧПУ с 6 осями






PEE-WEE®

UPW®

WANDERER®

Благодаря нашему оборудованию по изготовлению формы профилей с ЧПУ мы добиваемся максимума повторяемости при допусках профиля и допусках шага в микронном диапазоне








PEE-WEE®

UPW®






Изготовленные точно по допуску шпоночные пазы на проволочном электроэрозионном станке

Преимущества:

- почти безлюфтовая передача усилия
- снижение вибрации в процессе придания формы
- благодаря этому более высокая стойкость накатного инструмента
- меньший износ подшипников шпинделя
- лучшее качество поверхности обрабатываемой детали
- нет концентрации напряжения в пазе за счет радиусной формы










PEE-WEE®

UPW®




PEE-WEE® разработки к Вашему преимуществу!


Снижение времени настройки по витку при смене инструмента до 0 секунд !!!!!!



Это смещение настройки профиля ушло в прошлое.



C PSS



Без PSS



UPW® **WANDERER®**



Контроль качества






Наша измерительная лаборатория с управляемым микроклиматом оборудована всем необходимым, современнейшим измерительным оборудованием для того, чтобы подтвердить Вам максимальное качество изготовления согласно всем требованиям.



PEE-WEE®

UPW®





Сервис

Сервис по переточке Вашего накатного инструмента





Технический сервис для Ваших накатных станков





Оборудование

Резьбо- и зубонакатные станки











PEE-WEE®

UPW®

WANDERER®

Автоматизация производства

Автоматизация при помощи робота







PEE-WEE®

UPW®

WANDERER®

Большое спасибо за внимание



PEE-WEE[®]

UPW[®]

WANDERER®





PEE-WEE®

UPW®

WANDERER®